



Catálogo Técnico
**Cubiertas y
Revestimientos
en Acero**

www.acertech.cl



Acertech

Nuestra eficiencia es rentabilidad para su proyecto.

La propuesta de valor de Acertech, se basa en comprender y satisfacer las reales necesidades de sus clientes, en términos de calidad y velocidad de entrega. Para lograr este objetivo, contamos con un sistema de despacho altamente eficiente, para hacer que su proyecto sea más rentable.



Productos Confiables

Fabricados con acero de calidad trazable y comprobada, bajo procesos estandarizados. Contamos con una planta con profesionales de gran experiencia en metalmecánica y equipos de alto estándar.



Foco en el Servicio

Sabemos que para nuestros clientes el tiempo es dinero, es por eso que fabricamos productos a la medida solicitada, en 24 horas y ofrecemos un sistema de despacho ágil que permite el retiro de productos en menos de 20 minutos, sin filas ni trámites.



Trato cercano

Nuestro equipo humano está compuesto por personas de gran conocimiento del rubro, dispuestos a brindar asesoría técnica y resolver sus requerimientos.

En **Acertech**, nuestro principal objetivo es facilitar la operación de nuestros clientes.




▶ Plancha de Acero Zincalum AT-4 Curvo y Recto

Soluciones Industriales




- ▶ Panel continuo, ideal para cubiertas y revestimientos industriales.
- ▶ Máxima estanqueidad gracias a sus 4 nervios rigidizantes.
- ▶ Permite pendientes mínimas de 5%.
- ▶ Gran rendimiento gracias a su avance útil de 1 m.
- ▶ Fácil instalación.
- ▶ Largos continuos según requerimientos del proyecto.




▶ Panel Estructural AT-6 Curvo y Recto

Soluciones Industriales



- ▶ Panel continuo ideal para cubiertas y revestimientos.
- ▶ Evita remates de alero y otros puntos críticos.
- ▶ La mayor resistencia del mercado gracias a su geometría.
- ▶ Gran estanqueidad y estabilidad gracias a sus 6 nervios rigidizantes.
- ▶ Fácil instalación.
- ▶ Largos continuos según requerimientos del proyecto.
- ▶ Permite pendientes mínimas de 5%.




▶ Panel para Revestimiento AT-1000 Curvo y Recto

Soluciones Industriales



- ▶ Panel para revestimientos que combina resistencia y excelente terminación arquitectónica.
- ▶ Ideal para edificios comerciales o industriales.
- ▶ Se puede instalar con los nervios hacia el exterior o interior, en disposición vertical, horizontal o diagonal según requerimientos de diseño. .
- ▶ Fácil instalación.
- ▶ Excelente terminación debido al calce longitudinal de los trapecios extremos de los paneles.






▶ Plancha de Acero Zincalum Ondulado

Soluciones Industriales



- ▶ Solución de gran rendimiento para cubiertas y revestimientos industriales.
- ▶ Pendientes mínimas desde 15%.
- ▶ Largos continuos según requerimientos del proyecto.
- ▶ Fácil instalación mediante traslapo lateral.




▶ Panel Colaborante de Acero AT-6R

Soluciones Industriales



- ▶ Permite la construcción de losas en menores plazos.
- ▶ Reduce el volumen de hormigón y alzaprimas.
- ▶ Su menor altura de trapecio, permite un ahorro en la altura total de edificación de 25 mm. por piso.
- ▶ Sus ventajas, lo han convertido en una solución altamente especificada.




▶ Losa Colaborante AT-Deck 25

Soluciones Industriales



- ▶ Excelentes propiedades estructurales.
- ▶ Diseño por estándares internacionales de Steel Deck.
- ▶ Seguro y fácil de instalar con uniones longitudinales.
- ▶ Elimina moldajes y reduce uso de alzaprimas.
- ▶ Ahorre más de un 20% en pernos conectores.
- ▶ Largos continuos según requerimientos del proyecto.




Nota: Espesores de 1,0 mm. y 1,2 mm. deben ser consultados al departamento de Especificación.






Panel AT-3 Kover

Soluciones Industriales




- Cara exterior: Acero prepintado.
- Cara interior: Acero prepintado.
- Aislante: Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR).
- Espesores(mm): 30/40/50.
- Ancho útil: 1000 mm.
- Uso: Cubiertas inclinadas.




Panel AT-5 Kover

Soluciones Industriales




- Cara exterior: Acero prepintado.
- Cara interior: Acero prepintado.
- Aislante: Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR).
- Espesores(mm): 30/40/50.
- Ancho útil: 1000 m.
- Uso: Cubiertas inclinadas.



Panel AT Frigo

Soluciones Industriales



- Cara exterior: Acero prepintado.
- Cara interior: Acero prepintado.
- Aislante: Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR).
- Espesores(mm): 30/40/50.
- Ancho útil: 1000 mm.
- Uso: Fachadas, casetas prefabricadas, falsos techos, cámaras frigoríficas y sectorización






➤ Plancha de Acero Zincalum Toledana

Soluciones Habitacionales



- Solución liviana, eficiente para manipular, almacenar y transportar.
- Alta resistencia y rendimiento para cubiertas, cierros verticales, antetechos, etc.
- Gran resistencia a la humedad y corrosión ambiental.




➤ Plancha de Acero Zincalum 5V

Soluciones Habitacionales




- Solución liviana, eficiente para manipular, almacenar y transportar.
- Alta resistencia y rendimiento para cubierta en viviendas, cobertizos, pequeños galpones, revestimientos laterales y cierros perimetrales.
- Gran resistencia a la humedad y corrosión ambiental.



➤ Drip Stop

Soluciones Habitacionales



El sistema Drip Stop, consiste en una membrana que se adhiere a la cara interior del panel, la cual es capaz de absorber hasta 1 litro de agua por m², evitando así que el líquido caiga al interior del recinto. El agua absorbida por la membrana, luego se evapora dejando la superficie limpia y seca.

- Durabilidad: Aumenta la resistencia ante la corrosión, protegiendo el panel.
- Seguridad: 100% incombustible.
- Habitabilidad: Mejora la aislación acústica y reduce el ruido de la lluvia.
- Higiene: No genera hongos.




➤ Plancha de Acero AT-18

Soluciones Habitacionales



- Perfil Fabricado en Obra
- Sistema de fijación Oculta
- Panel ensamblable mediante egargoladora eléctrica a 90° y 180° Ancho
- Efectivo: 18 " (45.7 cms)
- Peralte: 2 1/2" (6.35 cms)




➤ Plancha de Acero AT-2

Soluciones Habitacionales




- Panel constituido por una superficie plana con frisos y nervios rigidizantes, que permiten su fijación con tornillos o embalariado.
- La fijación embalariada permite vínculo estructural a las costaneras, sin perforar el plano de escurrimiento de las aguas, logrando una cubierta absolutamente estanca.
- Para obras de baja pendiente que requieran una solución aislada, se utiliza un panel armado en terreno con núcleo aislante.



➤ Plancha de Acero Perforadas


Soluciones Habitacionales



Para dar un toque arquitectónico y atractivo visual a sus proyectos, se pueden aplicar perforaciones para revestimientos interiores y exteriores.

Aplicable a:

- AT-4
- AT-6
- AT-1000
- Ondulado AT.
- AT-2



Nota: El largo mínimo de los paneles es de 1,5 m. y máximo 15,0 m. Para largos superiores, consulte a Acertech.

- El esquema POLIÉSTER está desarrollado para ambientes normales que no revisten condiciones especiales de agresividad. Su aplicación se compone de un "primer" que actúa como puente de adherencia y un "top coat" o pintura de terminación, que proporciona el color y brillo. La trascara o back coat, está compuesta de un monocapa de color gris.



VA 15
Terracota



RAL 1004
Amarillo



RAL 6011
Verde Musgo



RAL 9001
Gris Perla



RAL 9006
Gris Silver



RAL 9017
Negro



VA 15
Terracota
Texturadas Mate



RAL 6003
Verde Tierra
Texturado Mate



RAL 6018
Verde Manzana



RAL 5009
Azul Piedra



RAL 7024
Gris Pizarra



RAL 9017
Negro
Texturado Mate



RAL 3020
Rojo



RAL 6003
Verde Tierra




RAL 1000
Sahara



RAL 5005
Azul Cobalto



RAL 7040
Gris Ceniza



VA 12
Blanco



RAL 2004
Naranja



RAL 6002
Verde Follaje



RAL 1001
Beige



RAL 5012
Celeste



RAL 7024
Gris Pizarra
Texturado Mate



RAL 9003
Blanco

Todos los colores son referenciales y según disponibilidad.



Monseñor Valech 11710
Maipú · Santiago · Chile
Fono: (+56) 2 6465 52 64
Celular: (+56) 9 6618 49 96
info@acertech.cl